


확인서

경기대학교 코로나19 자가진단 문진표 설문에 응답하였음을 확인합니다.

구분	결과
학내(부서)별	11-12월
성명(교번)	2021-11-12-1234
확인일자	

06-05

건물출입허용




“자가진단 확인서
→ 열감지 시 제시”

정상 체온(37.5°C미만)

발열시(37.5°C초과)

출
입
가
능

- 배부 받은 '**출입확인 스티커**' 부착
(마스크, 손등, 휴대폰 등 잘 보이는 곳에 부착)
- 부착 후 전 건물 출입 가능(당일에 한함)
- ❖ 스티커는 요일별로 색상이 달라집니다.



출
입
불
가

- 발열자 안내문에 따라 경상관으로 이동
- 경상관 도착 후 보건의료센터에 도착 알림 전화
(보건의료센터 ☎ 02-300-1760~1)
- 열감지 진행
 - 정상 체온 : 건물출입스티커 배부(시험장이동)
 - 발열 확인 : 보건의료센터 지시에 따름

- ❖ 발열확인 등을 위하여 시험 1시간 전 학교에 도착
- ❖ 건물 출입시 뜨거운 음료, 도시락 등은 발열 감지되니, 반입을 지양하여 주시기 바랍니다.